

# 四川直立锁边铝镁锰屋面板制造厂家

生成日期: 2025-10-22

苏州东泓65-400型65-430型 铝镁锰板 钛锌板 铝镁锰合金板 铝镁锰屋面板 铝镁锰合金屋面板 金属暗扣式屋面板 直立锁边 直立锁边铝镁锰板 直立锁边金属屋面板 双锁边咬合金属屋面板 金属暗扣式屋面板 高立边65-400型 65-430型 抗腐蚀的瓦 不锈钢板 不锈钢合金板 适用体育馆 高铁站 火车站 汽车站 平房 厂房 改造 学校 车棚 雨棚改造 厂家供应 铝, 彩铝, 铝合金, 铝镁锰, 铝镁锰合金, 建筑屋面 铝镁锰板加工成型厂家 防腐屋面板, 直立锁边铝镁屋面系统是目前世界较先进的应用最为\*\*\*的屋面系统, 此系统的主要优点在于整个采用浮动结构设计, 即无穿孔、无穿刺的隐藏式安装设计, 是一种耐候性金属屋面系统, 属于半开放式 的金属屋面系统。美观: 金属屋面外表有良好的质感, 悅目的颜色。四川直立锁边铝镁锰屋面板制造厂家

## 铝镁锰屋面板

安装事项:

- 1、当底板为正吊顶时, 需先安装底板。
- 2、隔间架底部缺口需与底板板肋吻合, 即不吻合的需更换或处理。
- 3、每个隔间架与檩条的固定间距不大于250mm, 一般为每波谷一颗。

YX65-400型

【板型参数】

展宽=570mm

长度：理论上无限制，但需考虑运输限制，或将设备拉到工地现场生产。


厚度：铝镁锰材质一般为0.8~1.2mm 彩钢为0.5~0.6mm

其他产品：

YX65-330型、YX65-400型、YX65-430型、YX65-530型

YX25-330型、YX25-400型、YX25-430型、YX25-530型

湖北省仿古瓦配件堵头铝镁锰屋面板价格铝镁锰板非常适用于新颖、大型工业、商业以及民用建筑复杂多变的屋面，防水、节能、美观、耐用。



镁铝锰金属屋面板型：彩涂铝卷主要应用于：建材领域、铝塑板系列、家用电子系列、食品包装系列、家具生活系

列。

建材系列：屋面维护系统、幕墙系统、吊顶系统等。

家用电子系列：照明系列、灯罩系列。

食品包装系列：铝罐、铝盖。

家居生活系列：挡泥板、窗帘套。应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览厅、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物场所、商业设施、民用住宅等建筑屋面与墙面系统。

## 【板型参数】

铝镁锰直立锁屋面板65-430型参数

- 1、使用原材料宽度为600mm
- 2、质量非常轻，每平方米重量在3.5kg左右，只有彩钢板重量的1/2；
- 3、耐腐蚀性强，一般使用寿命为25年；
- 4、表面氟碳烤漆或聚脂烤漆，色彩可任意订做，选择自由；


安装事项：

- 1、当底板铺设在檩条上方时应先安装底板，并安装隔间架。
- 2、隔间架底部缺口需与底板板肋吻合，当不吻合时需更换材料。
- 3、每个隔间架与檩条的固定间距不大于250mm一般为每波谷一颗。
- 4、安装吸音棉、保温棉、无纺布、防水膜、透气膜等中间构造层。
- 5、安装铝合金固定座，规格有H-80 H-115 H-135 H-165 H-215型。

6、固定座高度应根据保温棉厚度来确定，高度值与保温棉厚度相同。

6、安装铝镁锰屋面板或铝镁锰墙面板。

表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。



YX25-330型

#### 【原材料介绍】

金属屋面系统常用的是铝镁锰镁合金3004，这两种合金中除了含锰（1.0-1.5%）以外，还添加了少量的镁金属，使得抗拉强度、屈服强度和延展性都得到了提高，非常适用于屋面系统所用的卷边和滚压设备的加工。

可焊性：铝镁锰板之间的搭接处理可采用铝焊接，保证了材料的良好的密封性、连续性。

#### 【施工工艺】

安装事项：

- 1、安装屋面檩条。
- 2、安装底板，一般为750型。
- 3、安装找平钢板，一般为0.5~0.8mm厚镀锌找平钢板。
- 4、安装通风降噪网，一般为6mm厚
- 5、安装直立锁边屋面板0.5mm厚不锈钢扣件，然后用咬合器咬合板肋。可选择不同的材质和颜色，整体结构性防水、排水功能。四川直立锁边铝镁锰屋面板制造厂家

防雷：把雷电引到地面上，防止雷电击穿金属屋面进入室内。四川直立锁边铝镁锰屋面板制造厂家

重量轻。铝的密度为2.73g/cm<sup>3</sup>，只有钢的1/3。

强度大。通过铝合金配置，加工和热处理方法可以达到很高的强度，甚至可以建造大型客机的结构。

耐腐蚀。铝金属是可靠的耐久室外建筑材料，它具有自我防锈能力，在自然环境中其表面可以形成一薄层致密的氧化层，防止金属继续在空气中氧化锈蚀，同时也具有抵抗多种酸性侵蚀的能力。

表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。

容易生产加工成型。可挤压型材，拉伸、轧制、冲孔、纺丝、滚压、铸造和锻造。铝板可轧制成各种厚度，甚至是极薄的铝箔。

良好的导电性能□c非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。

连接方便。铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。

可回收。铝回收利用价值很高，长期使用成本较经济，在节约自然资源方面起到了积极的作用。

四川直立锁边铝镁锰屋面板制造厂家

苏州东泓金属材料科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省苏州市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领苏州东泓和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！